

BALANCE บาลานซ์

Green creation, Green environmental solution
ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อคตินธรรมชาติสู่สมดุา



ผู้เชี่ยวชาญการจัดการระบบน้ำ



ถังเก็บน้ำบาดาลขั้ GRANITE

รับประกัน
20 ปี

POLYMER
NANO
ENGINEERING TECHNOLOGY

เทคโนโลยีนาโนโพลีเมอร์

คุณสมบัติพิเศษ

- สะอาด ปลอดภัย ไร้แบคทีเรียและจุลินทรีย์
- ผ่านการรับรองประสิทธิภาพการยับยั้ง ทำลายแบคทีเรียและจุลินทรีย์ ได้ถึง 99.9%
- ป้องกันแสงแดด UV Protection สีไม่ซีด ไม่กรอบ ไม่เป็นตะไคร่น้ำ
- ถอนน้ำเข้า-ออก ทนไฟลิ่งกรดพิเศษ ปลอดภัย
- สวยงามตลอดทั้งปี ด้วยถ่อน้ำภายในถัง
- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E2149
- แข็งแรง ทนทาน รับประกัน 20 ปี

ดูกล่องทองเหลือง



รุ่น	ความจุ (ลิตร)	กว้าง (เมตร)	สูง (เมตร)	ถ่อน้ำเข้า (นิ้ว)	ถ่อน้ำออก (นิ้ว)	จำนวนพู่ใช้ (คน)
BGA-550	550	0.75	1.55	1	1	3
BGA-750	750	0.75	2.05	1	1	4
BGA-1000	1000	1.00	1.80	1	1	5
BGA-1500	1500	1.05	2.05	1	1	8
BGA-2000	2000	1.20	2.30	1	2	12
BGA-3000	3000	1.35	2.50	1	2	15

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงขนาดแบบใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สีของสินค้าอาจแตกต่างจากภาพเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

ถังเก็บน้ำบาดาลขั้ Butterfly

POLYMER
NANO
ENGINEERING TECHNOLOGY

เทคโนโลยีนาโนโพลีเมอร์


รับประกัน
20 ปี

ฟรี ดูกล่องทองเหลือง

Simply the best

"ผลงานความกลมกลืนกับธรรมชาติรอบตัว
กว้างขวางรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวกับบ้าน...ของคุณ"

รุ่น	ความจุ (ลิตร)	กว้าง (เมตร)	สูง (เมตร)	ถ่อน้ำเข้า (นิ้ว)	ถ่อน้ำออก (นิ้ว)	จำนวนพู่ใช้ (คน)
BBA-1100	1100	0.975	1.91	1	1	5



* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงขนาดแบบใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สีของสินค้าอาจแตกต่างจากภาพเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

ถังบำบัดน้ำเสีย

บาลานซ์แชนด์

บาลานซ์
BALANCE




- ★ VALUE : คุณค่า
- ★ DURABLE : ทนทาน
- ★ STRONGER : แข็งแรง
- ★ STYLISH : ดีไซน์หรู ทันสมัย
- ★ PERFORMANCE : ประสิทธิภาพเยี่ยม

มาตรฐานวิศวกรรม



Balancing Loads System



รุ่น	ความจุ (ลิตร)	กว้าง (เมตร)	สูง (เมตร)	จำนวนผู้ใช้งาน (คน)	
				ที่พักอาศัย	สำนักงาน
BZ-600	600	1.02	1.03	2	7-10
BZ-800	800	1.10	1.13	2-3	9-12
BZ-1000	1000	1.20	1.26	3-4	10-14
BZ-1200	1200	1.25	1.43	4-5	14-18
BZ-1600	1600	1.35	1.47	5-7	17-21
BZ-2000	2000	1.55	1.69	8-9	22-28

ถังบำบัดน้ำเสีย

บาลานซ์

บาลานซ์
BALANCE



ตัวถัง...แครง ไร้รอยต่อ


บำบัดน้ำเสีย...เยี่ยม



Balancing Loads System



มาตรฐานวิศวกรรม



รุ่น	ความจุ (ลิตร)	กว้าง (เมตร)	สูง (เมตร)	จำนวนผู้ใช้งาน (คน)	
				ที่พักอาศัย	สำนักงาน
BC-650	650	1.00	1.25	2	7-10
BC-850	850	1.15	1.30	2-3	9-12
BC-1000	1000	1.20	1.35	3-4	10-14
BC-1200	1200	1.30	1.40	4-5	14-18
BC-1600*	1600	1.45	1.50	5-7	17-21
BC-1800	1800	1.45	1.70	7-8	20-25
BC-2000*	2000	1.65	1.65	8-9	22-28
BC-3300	3300	1.70	2.05	12-15	35-45
BC-10000	10000	1.80	4.85	30-40	100-120

* Balloon shape

สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดงแตกต่างจากของจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

ถังเก็บน้ำบาดาลขั้ว SMART

รับประกัน 12 ปี

- สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษ ผลิตจากพลาสติก PE (มอก.816-2538) Food Grade
- สะดวก ติดตั้งง่าย ท่อน้ำเข้า ท่อน้ำออก เป็นเกลียววงแหวน ไม่เป็นสนิม
- สวยงาม ด้วรูปทรงที่แข็งแรง (มอก.1379-2551) กันสนิม คุ้มค่ากับการใช้งาน



รุ่น	ความจุ (ลิตร)	กว้าง (เมตร)	สูง (เมตร)	ท่อน้ำเข้า (นิ้ว)	ท่อน้ำออก (นิ้ว)	จำนวนพู่สี (คน)
BST-650*	550	0.75	1.55	1	1	4
BST-750*	750	0.75	2.05	1	1	4
BST-1000	1000	1.10	1.35	1	1	5
BST-1500	1500	1.35	1.45	1	1	8
BST-2000	2000	1.35	1.80	1	2	12
BST-3000	3000	1.35	2.50	1	2	15
BST-4000*	4000	1.75	2.16	1	2	20
BST-5000*	5000	1.80	2.50	1	2	25
BST-6000*	6000	1.80	3.15	1	2	30
BST-10000*	10000	2.10	3.50	1	2	50

* สีน้ำเงินผลิต

ถังเก็บน้ำใต้ดิน บาลานซ์

ตัวถัง...แข็งแรง

มาตรฐาน...มอก.816-2538



รุ่น	ความจุ (ลิตร)	กว้าง (เมตร)	สูง (เมตร)	จำนวนพู่สี (คน)
BUG-650	650	1.00	1.25	3-4
BUG-850	850	1.15	1.30	4-5
BUG-1000	1000	1.20	1.35	5-7
BUG-1200	1200	1.30	1.40	6-8
BUG-1600*	1600	1.45	1.50	8-10
BUG-1800	1800	1.45	1.70	9-12
BUG-2000*	2000	1.65	1.65	10-14
BUG-3300	3300	1.70	2.05	16-20
BUG-10000	10000	1.80	4.85	50-70

มาตรฐานวิศวกรรม



* Balloon shape

ถังเก็บน้ำใต้ดิน บาลานซ์คูล

KOOL BALANCE

บาลานซ์คูล


- ★ คุ้มค่า
- ★ ทนทาน
- ★ แข็งแรง
- ★ ดีไซน์หรู ทันสมัย
- ★ อุปกรณ์ประกอบครบชุด



มาตรฐานวิศวกรรม



รุ่น	ความจุ (ลิตร)	กว้าง (เมตร)	สูง (เมตร)	ท่อน้ำเข้า (นิ้ว)	ท่อน้ำออก (นิ้ว)	จำนวนพู่สี (คน)
BUK-600	600	1.02	1.03	1	1	3-4
BUK-800	800	1.10	1.13	1	1	4-5
BUK-1000	1000	1.20	1.26	1	1	5-7
BUK-1200	1200	1.25	1.43	1	1	6-8
BUK-1600	1600	1.35	1.47	1	1	8-10
BUK-2000	2000	1.55	1.69	1	1	10-14



สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากของจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

รับประกัน 20 ปี

มอก. 816-2538

ปลอดภัย สำหรับบรรจุน้ำดื่ม



Exclusive Color

รายละเอียดถังเก็บน้ำบนดิน บาลานซ์ แกล็กซี่ (Specification)

รุ่น	จำนวนผู้ใช้ (คน)		เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	ความสูง (เมตร)	พาดัง (เมตร)	ต่อน้ำเข้า (นิ้ว)	ต่อน้ำออก (นิ้ว)
	บ้าน	สำนักงาน					
BGX-550	3	8	0.75	1.42	0.40	1	1
BGX-750	4	10	0.75	1.77	0.40	1	1
BGX-1000	5	13	0.92	1.65	0.40	1	1
BGX-1500	8	20	1.10	1.82	0.40	1	1
BGX-2000	12	26	1.19	1.98	0.40	1	2
BGX-2500	16	33	1.30	2.17	0.40	1	2
BGX-3000	20	40	1.40	2.35	0.40	1	2

สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากของจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์

รับประกัน 12 ปี

มอก. 816-2538

- ผนังทึบแสง**
ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียการอุดตันของน้ำ
- เกลียวทองเหลือง**
แข็งแรงทนทาน ปลอดภัยตามมาตรฐานการใช้งาน
- ฝาเกลียวปิดสนิท**
ป้องกันการปนเปื้อนและแสง ฟ้าทังลาดเอียง ทำความสะอาดได้ง่าย
- สวยหรู ทันสมัย**
ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อความทันสมัย ประหยัดพื้นที่ เหมาะสมกับทุกการใช้งาน

ปลอดภัย สำหรับบรรจุน้ำดื่ม

รายละเอียดถังเก็บน้ำบนดิน บาลานซ์อีโค (Specification)

รุ่น	จำนวนผู้ใช้ (คน)		เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	ความสูง (เมตร)	พาดัง (เมตร)	ต่อน้ำเข้า (นิ้ว)	ต่อน้ำออก (นิ้ว)
	บ้าน	สำนักงาน					
BE-550	3	8	0.75	1.42	0.40	1	1
BE-750	4	10	0.75	1.77	0.40	1	1
BE-1000	5	13	0.92	1.65	0.40	1	1
BE-1500	8	20	1.10	1.82	0.40	1	1
BE-2000	12	26	1.19	1.98	0.40	1	2
BE-2500	16	33	1.30	2.17	0.40	1	2
BE-3000	20	40	1.40	2.35	0.40	1	2

สีของผลิตภัณฑ์อาจมีการผิดเพี้ยนเนื่องจากระบบการพิมพ์


ถังดักไขมัน Grease Trap

ถังดักไขมันบาลานซ์ ทำหน้าที่แยกไขมันออกจากน้ำทิ้ง ภายในถังดักไขมัน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนตะแกรงดักเศษอาหาร และ ส่วนแยกและดักไขมัน

มีให้เลือกทั้งชนิดวางใต้ซิงก์ และ ชนิดฝังดิน

รายละเอียด (Specification) ชนิดวางใต้ซิงก์ / ฝังดิน

รุ่น	ความจุ (ลิตร)	ความสูง (ซม.)	ความกว้าง (ซม.)	ความยาว (ซม.)	Ø ท่อน้ำเข้า (นิ้ว)	Ø ท่อน้ำออก (นิ้ว)	จำนวนโต๊ะ	จำนวนคนต่อห้อง
BGT - 15	15	32	35	45	2	2	1-2	1-5
BGT - 30	30	36	38	55	2	2	2-5	6-10
BGT - 60	60	54	45	65	2	2	5-12	11-60



BIO CLEAN

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียประสิทธิภาพสูง



- Start-Up ระบบบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งใหม่
- สำหรับบำบัดน้ำเสีย ที่มีสาเหตุจากส้วมเต็ม อุดตัน
- สำหรับอ่างล้างหน้า ที่มีสาเหตุจากท่อระบายน้ำอุดตันหรือส่งกลิ่นเหม็น
- สำหรับถังบำบัดน้ำเสีย (Septic Tank) ที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
- สำหรับอ่างล้างจานที่มีคราบไขมัน น้ำไหลลงช้า หรือส่งกลิ่นเหม็น
- สำหรับบ่อดักไขมัน ตามร้านอาหาร ที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน




WATER SOLUTION บาลานซ์ระบบการจัดการน้ำ

ระบบน้ำใช้

WATER SUPPLY

- 1 ท่อน้ำประปา (Main Supply)
- 2 ถังเก็บน้ำบาลานซ์ (Balance Tank)
- 3 ปั๊มน้ำอัตโนมัติ (Pump)
- 4 หน่วยใช้น้ำ (Usage Unit)
- 5 ระบบบายพาส (By Pass System)



ระบบน้ำเสีย

WASTE WATER

แหล่งกำเนิดน้ำเสีย (Source of Waste)

- 6 สุขภัณฑ์ / ห้องน้ำ (Sanitary Ware)
- 7 อ่างล้างจาน (Sink)

ระบบบำบัด (Treatment System)

- 8 ถังบำบัดน้ำเสีย (Septic Tank)
- 9 ถังดักไขมัน (Grease Trap)
- 10 บ่อพักน้ำ (Sewage Pit)

